

**Lauko laiptų profiliai nuo paslydimo „ALL-GRIP“**

• „ALL-GRIP“ juostos nuo paslydimų




- Idealiai tinka naudoti lauko sąlygomis.
- Puikus sprendimas ant slidžių medinių tiltelių, terasų.
- Taip pat gali būti naudojamas kaip juostelė nuo paslydimo ant laiptų kraštus.

**Prisukamos**

Spalva	Plotis mm	Storis mm	Ilgis
			2,40 m
Juoda	50	3	9020
Rusva	50	3	9010

• „ALL-GRIP“ profiliai nuo paslydimų




Tvirtinant gręžti rekomenduojama 50 mm nuo kiekvieno galo laiptų atbrailos ir tada maždaug kas 30 cm. Taip pat galite priklijuoti poliuretaniniais klijais.

**Priklijuojami ir prisukami**

Spalva	Plotis mm	Storis mm	Ilgis
			3,00 m
Geltona	55 x 55	3	9030
Rusva	55 x 55	3	9031

• „ALL-GRIP“ pakopos




**Priklijuojama ir prisukama**

Spalva	Plotis mm	Storis mm	Ilgis
			1,50 m
Geltona / juoda	345 x 55	3	9041

Suformuota pakopa ant laiptų nuo paslydimo. Sunkiai pjaunama.

• Nerūdijančio plieno apkaustai



**Prisukami**

Medžiaga	Ilgis
	2,98 m
Nerūdijantis plienas+ derva su kvarcu, pilka sp.	9061
Nerūdijantis plienas+ derva su kvarcu, geltona sp.	9062
Nerūdijantis plienas+ derva su kvarcu, juoda sp.	9063

Montuojama ant pakopų viešose vietose, stotyse stadionuose, daugiabučių namų įėjimuose. 1,2 mm storio nerūdijančio plieno laiptų apkaustai su 4 mm storio ketaus metakrilato kvarco, dervos įdėklų. Apkaustai atsparūs korozijai ir mechaniniam dėvėjimui. Pragręžtas kas 20 cm.

• **Aukšto atsparumo nerūdijančio plieno apkaustai**



		<b>Prisukami</b>	
		Medžiaga	Ilgis
		Nerūdijantis plienas 304L	2,00 m
			1770

Nerūdijančio plieno profilis su nerūdijančio plieno dalelėmis iš viršaus. Dėl viršuje esančių dalelių profiliai yra itin neslidų. Panaudojimas vidaus / lauko patalpos.


Pragręžtas kas 50 cm. Grūdėtumas 80.

Storis: 0,8 mm.

Naudokite nerūdijančio plieno varžtus montuodami lauke.

• **Aukšto atsparumo nerūdijančio plieno apkaustai**

Nerūdijančio plieno profilis šampuotas iš apačios.




**Prisukami**

Medžiaga	Matmenys mm	Ilgis
		2,50 m
		Nerūdijantis plienas
		40 x 20
	60 x 25	1771
	80 x 50	1772
		1773



• **Lygūs profiliai**



Aliuminiai laiptų profiliai su 1,5 mm storio ir 19 mm pločio intarpais iš akrilato ir kvarco dervos. Montuodami naudokite nerūdijančio plieno varžtus.

**Prisukami**

Medžiaga	Ilgis
	3,00 m
Aliuminis prof.+juodas intarpas (be varžtų)	9130
Aliuminis prof.+geltonas intarpas (be varžtų)	9132

• **Profilis BS 36**




Aliuminiai laiptų profiliai su 1,5 mm storio ir 36 mm pločio intarpais iš akrilato ir kvarco dervos. Montuodami naudokite nerūdijančio plieno varžtus.

**Prisukami**

Medžiaga	Ilgis
	3,00 m
Aliuminis prof.+juodas intarpas	9140

● **Profilis AS20 EXT**


Aliuminis profilis pateikiamas su fiksuotu neslankiojančiu intarpu.



**Prisukami**

Medžiaga	Ilgis
	2,75 m
Aliuminis prof.+juodas intarpas	9120
Aliuminis prof.+pilkas intarpas	9121
Aliuminis prof.+geltonas intarpas	9122

● **Profilis nuo paslydimų**



**Prisukami**

Medžiaga	Ilgis
	2,50 m
Aliuminis profilis	1544